

Modellbeschreibung

Umfangreiches Anbauprogramm. Lose Sitzkissen und Lose Einzelerücken.
Durch die legere Polsterung ist eine Faltenbildung nicht ausgeschlossen.

Mögliche Verarbeitung Nahtbild
Standard



Normale Naht

Offene Naht



Husse abziehbar


Standard



Alle angegebenen Maße sind ca. Maße


Höhe	63 cm	Sitzhöhe	42 cm	Fußhöhe	4 cm
Tiefe	91 cm	Sitztiefe	80 cm		

Maße




Typ Nr. SO35
Sofa 3,5-sitzig
2xStegkissenplaid 60x50

241 x 91




Typ Nr. SO03
Sofa 3 – sitzig
2xStegkissenplaid 60x50

226 x 91




Typ Nr. SO25
Sofa 2,5-sitzig
1xStegkissenplaid 60x50

196 x 91



Typ Nr. SO02
Sofa 2-sitzig
1xStegkissenplaid 60x50

176 x 91




Typ Nr. LS15
Loveseat
1xStegkissenplaid 60x50

136 x 91




Typ Nr. SE01
Sessel

111 x 91




Typ Nr. HO32
Hocker

65 x 50




Typ Nr. HO31
Hocker

90 x 50



Typ Nr. HO04
Hocker

75 x 50



Typ Nr. HO42
Hocker

120 x 120

Extrakissen – siehe Preisliste Kissen.

Unsere Polstermöbel werden einzeln nach Ihrer Bestellung in Handarbeit gefertigt. Kleine Unterschiede und Toleranzen lassen sich hier bei nicht vermeiden. Faltenbildung – Nahttoleranzen – Polsterhärten – Farbunterschiede beim Stoff, Holz oder Leder – Naturmerkmale besonders bei Leder – all dies ist kein Reklamationsgrund – Siehe Modellbeschreibung – Produktions- und Materialhinweise so wie Stoff- und Lederbeschreibung.

Gestell

Stabiles Holzgestell – tragende Konstruktion aus Massivholz

Unterfederung / Federung

Hochwertige Stahlwellenunterfederung im Sitz

Polsterung

Sofas mit loseem Sitz- und Rückenpolster, hochwertiger Polyätherkern als Unterpolsterung mit Fliesabdeckung. Durch die legere Polsterung ist im Sitz und Rücken eine Faltenbildung beim Bezugsmaterial gegeben und eine Reklamation hier ausgeschlossen.

Füße

Bei besonders empfindlichen Böden, wie z. B. Holzböden usw., empfehlen wir Ihnen die beigelegten oder handelsüblichen Filzgleiter unter den Füßen zu befestigen.

Füße werden sowohl mit Gewindeschrauben, als auch mit Holzschrauben befestigt.

Fußsonderbestellungen werden immer mit Holzschrauben vom Kunden selbst befestigt.

Standardfuß: Holzfuß Nr. 24 H40



Farbe: – dunkelbraun
– natur
– schwarz
– alufarbig

Sonderfuß: Fußbodengleiter Nr. 4 H45




Farbe: – schwarz
– alufarbig

Sonderfuß: Holzfuß Nr. 96 H35



Farbe: – dunkelbraun
– natur
– schwarz
– alufarbig

Sonderfuß: Metallfuß Nr. 65 H40 (gegen Aufpreis)



Farbe: – chrom

Sonderfuß: Metallfuß Nr. 27 H40 (gegen Aufpreis)



Farbe: – chrom