


Maße

Alle angegebenen Maße sind ca. Maße
Breite und Tiefe sehe Typenplan

Höhe 98cm
Sitzhöhe 56cm


Mögliche Verarbeitung Nahtbild
Standard



Normale Naht Offene Naht

Husse abziehbar

Standard







Unsere Polstermöbel werden einzeln nach Ihrer Bestellung in Handarbeit gefertigt. Kleine Unterschiede und Toleranzen lassen sich hier bei nicht vermeiden. Faltenbildung – Nahttoleranzen – Polsterhärten – Farbunterschiede beim Stoff, Holz oder Leder – Naturmerkmale besonders bei Leder – all dies ist kein Reklamationsgrund – Siehe Modellbeschreibung – Produktions- und Materialienhinweise so wie Stoff- und Lederbeschreibung.

Modell: Harvey

design by sliwinski

		Maße
	Typ Nr. SO35 Sofa 3,5-sitzig	245 x 105
	Typ Nr. SO03 Sofa 3-sitzig	215 x 105
	Typ Nr. SO25 Sofa 2,5-sitzig	185 x 105
	Typ Nr. SO47 Sofa 3,5-sitzig Arm rechts	230 x 105
	Typ Nr. SO48 Sofa 3,5-sitzig Arm links	230 x 105
	Typ Nr. SO49 Sofa 3-sitzig Arm rechts	200 x 105
	Typ Nr. SO50 Sofa 3-sitzig Arm links	200 x 105
	Typ Nr. SO51 Sofa 2,5-sitzig Arm rechts	170 x 105
	Typ Nr. SO52 Sofa 2,5-sitzig Arm links	170 x 105
	Typ Nr. LO61 Lamgottomane Arm rechts	120 x 178
	Typ Nr. LO62 Lamgottomane Arm links	120 x 178

Maße		
	Typ Nr. E008 Eckelement 140x140 rechts	140 x 140
	Typ Nr. E007 Eckelement 140x140 links	140 x 140
	Typ Nr. EC80 Eckelement 120x140 rechts	120 x 140
	Typ Nr. EC81 Eckelement 120x140 links	120 x 140
	Typ Nr. E140 Element ohne Arm 100x140	100 x 140
	Typ Nr. H114 Hocker 100x140	100 x 140
	Typ Nr. H142 Hocker 120x140	120 x 140

		Maße
	<p>Typ Nr. KO01 Kombination Nr.1 bestehend aus Sofa 2,5 Arm links und Langottomane rechts</p>	290 x 178
	<p>Typ Nr. KO02 Kombination Nr.2 bestehend aus Sofa 2,5 Arm rechts und Langottomane links</p>	290 x 178
	<p>Typ Nr. KO03 Kombination Nr.3 bestehend aus Sofa 3 Arm links und Langottomane rechts</p>	320 x 178
	<p>Typ Nr. KO04 Kombination Nr.4 bestehend aus Sofa 3 Arm rechts und Langottomane links</p>	320 x 178

Gestell

Stabiles Holzgestell – tragende Konstruktion aus Massivholz

Unterfederung / Federung

Hochwertige Gurtunterfederung im Sitz

FüÙe

Bei besonders empfindlichen Böden, wie z. B. Holzböden usw., empfehlen wir Ihnen die beigelegten oder handelsüblichen Filzgleiter unter den FüÙern zu befestigen.

FüÙe werden sowohl mit Gewindeschrauben, als auch mit Holzschrauben befestigt.

Fußsonderbestellungen werden immer mit Holzschrauben vom Kunden selbst befestigt.

Standardfuß: Fußbodengleiter Nr. 4

Farbe: – schwarz